




Artikel Nr.
**Rohre und Rohrmaterial**


	<b>Carbonrohre blau 38mm</b>	
	0.25 m	<b>282S</b>
	0.50 m	<b>294S</b>
	1.00 m	<b>293S</b>
	1.50 m	<b>292S</b>
	2.00 m	<b>291S</b>
	2.50 m	<b>289S</b>
	3.00 m	<b>290S</b>

	<b>Carbonrohre orange 38mm</b> extra-stabil ab 10m empfohlen	
	0.50 m	<b>306S</b>
	1.00 m	<b>307S</b>
	1.50 m	<b>308S</b>
	2.00 m	<b>309S</b>
	2.50 m	<b>310S</b>
	3.00 m	<b>311S</b>

	<b>Glasfaserrohre</b> hochfest und isoliergeprüft DIN50124-1 70kV	
	0.50 m	<b>730S</b>
	0.75 m	<b>731S</b>
	1.00 m	<b>732S</b>
	1.50 m	<b>733S</b>
	2.00 m	<b>734S</b>
	2.50 m	<b>735S</b>

	<b>Aluminiumrohre</b>	
	0.20 m	<b>202S</b>
	0.40 m	<b>204S</b>
	0.60 m	<b>209S</b>
	0.80 m	<b>208S</b>
	1.55 m	<b>219S</b>
	2.35 m	<b>223S</b>

	<b>Carbon-Teleskoprohre</b> 4-teilig ausgezogene Länge 580cm	
	für <b>Carbonrohre</b>	<b>228C</b>
	für <b>Carbonrohre</b> unten verlängerbar	<b>228CX</b>
	für <b>Aluminiumrohre</b>	<b>226C</b>

	<b>Glasfaser-Teleskoprohr</b> 3-teilig ausgezogene Länge 400cm	<b>227S</b>
---	---	-------------

	<b>Kopfstück zu 4-kant Träger</b> für <b>Carbonrohre</b>	<b>485C</b>
	für <b>Alu-/Teleskoprohre</b>	<b>485S</b>
	<b>M8- Satz zu Kopfstück</b>	<b>58SX</b>

	<b>Kopfstück zu Träger standard</b> für <b>Carbonrohre</b>	<b>295S</b>
	für <b>Alu-/Teleskoprohre</b>	<b>201S</b>
	<b>M8- Satz zu Kopfstück</b>	<b>58S</b>

	<b>M8 Spannhebel orange</b>	<b>53S</b>
---	-----------------------------	------------

	<b>Strato-Spezialschlüssel</b>	<b>145S</b>
---	--------------------------------	-------------

 Artikel Nr.

	<b>Endstück</b> für <b>Carbonrohre</b>	<b>296S</b>
	für <b>Alu-/Teleskoprohre</b>	<b>200S</b>
	Schutzkappe schwarz	<b>207SX</b>

	<b>Übergangsstück mit Konus</b> für <b>Carbonrohre</b>	<b>192S</b>
	für <b>Alu-/Teleskoprohre</b>	<b>191S</b>

	<b>Rohrkupplungseinsatz standard</b> für <b>Carbonrohre</b>	<b>206S</b>
	für <b>Alu-/Teleskoprohre</b>	<b>205S</b>

	<b>Rohrkupplungseinsatz spezial</b> zum Staub saugen	<b>206SX</b>
	<b>nur für Carbonrohre</b>	

**Winkelrohre**

	<b>Winkelstück 30°</b> für <b>Carbonrohre</b>	<b>297S</b>
	für <b>Alu-/Teleskoprohre</b>	<b>213S</b>

	<b>Winkelstück 45°</b> für <b>Carbonrohre</b>	<b>298S</b>
	für <b>Alu-/Teleskoprohre</b>	<b>214S</b>

	<b>Winkelteil 132° für Geländer</b> Zubehör Carbonrohr 50cm drehbar 180° mit 2 Löchern	
	für <b>Carbonrohre</b>	<b>575S</b>
	für <b>Alu-/Teleskoprohre</b>	<b>576S</b>

	<b>Winkelteil verstellbar</b> für <b>Alu-/Teleskoprohre</b>	<b>216S</b>
---	--	-------------

**Rohrtaschen**

	2.5m	<b>651S</b>
	Piccolo	<b>653S</b>

**Nackentlastung beim Arbeiten**

	<b>Nackenkissen</b> (angenehmer, abnehmbarer Bezug waschbar)	<b>240S</b>
	Bezug	<b>240SX</b>

	<b>Strato Spezial-Brille</b> mit dem Blick nach oben	
	Brille	<b>241S</b>
	Brillen-Clip aufsteckbar	<b>242S</b>

**Regulierung der Wasserzufuhr am Rohr**

	<b>1-fach Drehverschlussclip (Schlauch 4x6)</b>	
	für Alurohre für Teleskoprohr	<b>313S</b> <b>313C</b>
	<b>2-fach Drehverschlussclip (Schlauch 4x6)</b>	
	für Carbonrohre für Alurohre	<b>317S</b> <b>314S</b>
	<b>2-fach Drehverschlussclip (Schlauch 6x8)</b>	
	Clipbogen Länge=40mm	<b>312S</b>
	Clipbogen Länge=50mm	<b>312S5</b>
	Clipbogen Länge=60mm	<b>312S6</b>

**Schlauchbefestigung am Rohr**

	Klettverschluss	<b>65S</b>
	Klettverschluss breit (4cm)	<b>68S</b>

**Waschaggregate mit Pad**

**Aggregat mit Standard-Träger**

inkl. Doppelspritzrohr/Kopfstück/Anschlusschläuche



<b>6-er 36 cm breit Standard für Carbonrohre</b>	<b>166C</b>
<b>für Aluminiumrohre</b>	<b>166S</b>
3-er 17 cm breit	
für Carbonrohre	<b>163C</b>
für Aluminiumrohre	<b>163S</b>
4-er 24 cm breit	
für Carbonrohre	<b>164C</b>
für Aluminiumrohre	<b>164S</b>
5-er 30 cm breit	
für Carbonrohre	<b>165C</b>
für Aluminiumrohre	<b>165S</b>
7-er 43 cm breit	
für Carbonrohre	<b>167C</b>
für Aluminiumrohre	<b>167S</b>
8-er 50 cm breit	
für Carbonrohre	<b>168C</b>
für Aluminiumrohre	<b>168S</b>

**Bajonett-System für schnelles Wechseln der Pads**

die Bajonettsschrauben müssen **nicht** herausgeschraubt werden, um die Klemmschiene zu entfernen



**Umrüsten von Padschrauben auf Bajonett-System**

<b>6-er Aggregat Set (exkl. Arbeit)</b>	<b>86S</b>
<b>7-er Aggregat Set (exkl. Arbeit)</b>	<b>87S</b>
Bajonett-Schraube pro Stk.	<b>79S</b>
Bajonett-Schlüssel	<b>80S</b>
Montagezange	<b>78S</b>

**Aggregat mit extra stabilem Träger (Alu 25cm)**

inkl. Doppelspritzrohr/Kopfstück/Pad/Anschlusschläuche



<b>6-er 36 cm breit Standard für Carbonrohre</b>	<b>486C</b>
7-er 43 cm breit	
für Carbonrohre	<b>487C</b>
für Aluminiumrohre	<b>487S</b>
8-er 50 cm breit komplett	
für Carbonrohre	<b>488C</b>
5-er 30 cm breit	
für Carbonrohre	<b>465C</b>
für Aluminiumrohre	<b>465S</b>
4-er 24 cm breit	
für Carbonrohre	<b>464C</b>
3-er 17 cm breit	
für Carbonrohre	<b>463C</b>

**Aggregat Piccolo mit Piccoloträger**

inkl. Einzelspritzrohr/Kopfstück/Pad/Anschlusschlauch

<b>6-er 36 cm breit Standard für Carbonrohre</b>	<b>161C</b>
<b>für Alu-/Teleskoprohr</b>	<b>161S</b>

**Klemmschienen rostfrei**

	<b>6-er Standard</b>	<b>246S</b>
	3-er	<b>243S</b>
	4-er	<b>244S</b>
	5-er	<b>245S</b>
	7-er	<b>247S</b>
	8-er	<b>248S</b>

<b>Padschrauben M3x6 (10 Stück)</b>	<b>70S</b>
-------------------------------------	------------

für Klemmschiene

**Aggregatträger**

	<b>27cm lang Standard</b>	<b>327S</b>
	5cm lang	<b>305S</b>
	Piccolo	<b>323S</b>

	<b>Schwenkträger</b> komplett	
	5 cm lang	<b>342S</b>
	11 cm lang	<b>343S</b>
	25 cm lang	<b>344S</b>
	nur Kopf und Bride	<b>341S</b>

	<b>Träger 20° / 30° / 25°</b>	<b>328S</b>
	Träger 90° 32 cm lang	<b>324S</b>

	<b>4-kant Träger mit Lochprofil</b>	
	<b>6-er 36 cm breit Standard</b>	<b>486CT</b>
	7-er 43 cm breit	<b>487CT</b>
	8-er 50 cm breit	<b>488CT</b>
	5-er 30 cm breit	<b>465CT</b>
	4-er 24 cm breit	<b>464CT</b>
	3-er 17 cm breit	<b>463CT</b>

**Spritzrohre**

**Doppelspritzrohr**



<b>6-er Standard</b>	<b>186S</b>
3-er	<b>183S</b>
4-er	<b>184S</b>
5-er	<b>185S</b>
7-er	<b>187S</b>
8-er	<b>188S</b>

**Einzelspritzrohr**



<b>6-er Standard</b>	<b>286S</b>
3-er	<b>283S</b>
4-er	<b>284S</b>
5-er	<b>285S</b>
7-er	<b>287S</b>
8-er	<b>288S</b>

**Pad pro Paar**



**Pad weiss**

<b>6-er 37 cm breit Standard</b>	<b>176S</b>
<b>6-er 37 cm breit (im Dreierpack)</b>	<b>179S</b>
3-er 17 cm breit	<b>173S</b>
4-er 24 cm breit	<b>174S</b>
5-er 30 cm breit	<b>175S</b>
7-er 43 cm breit	<b>177S</b>
7-er 43 cm breit (im Dreierpack)	<b>180S</b>
8-er 50 cm breit	<b>178S</b>
8-er 50 cm breit (im Dreierpack)	<b>181S</b>

**Pad rot (nur für Glas)**

<b>6-er 37 cm breit Standard</b>	<b>276S</b>
<b>6-er 37 cm breit (im Dreierpack)</b>	<b>279S</b>
3-er 17 cm breit	<b>273S</b>
4-er 24 cm breit	<b>274S</b>
5-er 30 cm breit	<b>275S</b>
7-er 43 cm breit	<b>277S</b>
7-er 43 cm breit (im Dreierpack)	<b>280SX</b>
8-er 50 cm breit	<b>278S</b>

**Düsenrohrträger, pro Paar**



<b>Standard (8x8mm)</b>	<b>50S</b>
gross (11x11mm)	<b>50SX</b>

**Bürsten für die Aussenreinigung**

**Fenster-/Rahmenbürste gelb/schwarz**


inkl. Träger/Kopfstück/Anschlusschläuche mit Schrägborsten, Borsten abgesetzt



für <b>Carbonrohre</b>	<b>490C</b>
für Alu-/Teleskoprohre	<b>490S</b>
Ersatzbürste 380x53/45	<b>490A</b>

**Bürste rot/weiss**

inkl. Träger/Kopfstück/Anschlusschläuche



<b>Bürste mit Schrägborsten</b>	
für <b>Carbonrohre</b>	<b>481C</b>
für Alu-/Teleskoprohre	<b>481S</b>
Ersatzbürste 380x53/45	<b>483S</b>

**Bürste mit geraden Borsten**

für <b>Carbonrohre</b>	<b>480C</b>
für Alu-/Teleskoprohre	<b>480S</b>
Ersatzbürste 380x38/45	<b>482S</b>

**Kopfstück**

für <b>Carbonrohre</b>	<b>485C</b>
für Alu-/Teleskoprohre	<b>485S</b>

**Fassadenbürste blau/weiss**


inkl. Träger/Kopfstück/Anschlusschläuche



<b>Bürste für Carbonrohre</b>	<b>496C</b>
Ersatzbürste blau/weiss 380x53/100	<b>496S</b>

**Universalbürste**

inkl. Träger/Kopfstück/Anschlusschläuche



<b>Universalbürste weich</b>	
für <b>Carbonrohre</b>	<b>491C</b>
für Alu-/Teleskoprohre	<b>491S</b>
Ersatzbürste 280x40/60	<b>494S</b>

<b>Kopfstück</b> für <b>Carbonrohre</b>	<b>485C</b>
für Alu-/Teleskoprohre	<b>485S</b>

**Autobürste Rosshaar**

inkl. Träger/Sprühdüse/Kopfstück



**Autobürste Rosshaar**  
für Carbonrohre  
für Alu-/Teleskoprohre  
**Bürste mit Träger**  
Ersatzbürste Rosshaar

**500C**  
**500S**  
**501S**  
**502S**

**Autobürste Kunsthaar**  
für Carbonrohre  
für Alu-/Teleskoprohre  
**Bürste mit Träger**  
Ersatzbürste Kunsthaar

**500CX**  
**500SX**  
**501SX**  
**503S**

**Kopfstück** für Carbonrohre  
für Alu-/Teleskoprohre

**295S**  
**201S**

**Bürsten für die Storenreinigung****Lamellenbürste 6cm**

inkl. Spritzrohr, Träger, Kopfstück



**Lamellenbürste Breite 23 cm Standard**  
für Carbonrohre  
für Aluminiumrohre (Doppelspritzrohr)  
für Alu-/Teleskoprohre (Einzelspritzrohr)

**195C**  
**190S**  
**195S**

**Lamellenbürste Breite 23 cm Standard**  
ohne Kopfstück  
**Ersatzbürste**

**199S**  
**221S**

**Lamellenbürste Breite 35 cm**  
für Carbonrohre  
für Aluminiumrohre (Doppelspritzrohr)  
**Ersatzbürste**

**695C**  
**695S**  
**215S**

**Lamellenbürste 11cm, 23cm breit**  
inkl. Spritzrohr, Träger, Kopfstück  
für Carbonrohre  
für Aluminiumrohre (Doppelspritzrohr)  
**Ersatzbürste**

**194C**  
**194S**  
**222S**

**Rundbürste für Lamellenreinigung**Mit der **nicht** rotierenden Bürste können Falze und Kanten, auch die hintere Kante gereinigt werden.**Rundbürste für Carbonrohre**

mit 2 Sprühteilen und Anschlussschlauch für Doppelschlauch

**Rundbürste 80-er**  
mit 4 Bürsten / 2 Sprühteilen / Kopfstück  
**Rundbürste 90-er**  
mit 4 Bürsten / 2 Sprühteilen / Kopfstück  
**Rundbürste 100-er**  
mit 3 Bürsten / 2 Sprühteilen / Kopfstück

**708C**  
**709C**  
**710C**

**Rundbürste für Piccolo**

mit 1 Sprühteil und Anschlussschlauch für Einfachschlauch




**Rundbürste 80-er**  
mit 3 Bürsten / 1 Sprühteil / **ohne** Kopfstück  
**Rundbürste 90-er**  
mit 3 Bürsten / 1 Sprühteil / **ohne** Kopfstück  
**Rundbürste 100-er**  
mit 2 Bürsten / 1 Sprühteil / **ohne** Kopfstück

**708S**  
**709S**  
**710S**

**Kopfstück mit M8 Schraube**

für Alurohre

**485SX****Solar-/Fassadenreinigung****Waschköpfe mit Sprühdüsen für die Reinigung mit viel Wasser.**  
Anschlussschlauch 6x8 mm


**Solar-Reinigungsbürste mit Düsen / 76cm breit**  
Bürste inkl. Kopfstück für Carbonrohre  
**Fassaden-Bürste mit Düsen / 38cm breit**  
Bürste inkl. Kopfstück für Carbonrohre

**590S**  
**591S**



7-er Aggregat rot inkl. Kopfstück f. Carbonrohre  
8-er Aggregat rot inkl. Kopfstück f. Carbonrohre

**427S**  
**428S**



**Bürste rot/weiss mit Schrägborsten** **489C**  
mit Sprühdüse und Spritzrohr  
inklusive Kopfstück für Carbonrohre

**Schlitten**

zur Montage an die Carbonrohre, damit die Rohre nicht auf den Panels reiben




**Schlitten komplett** **595S**  
Ersatzbürste **494S**

**Schneeräumung**

**Schneeschieber**

Kunststoffplatte mit Aluminium-Halterung zum Abziehen von Schnee



**für Carbonrohre, Grösse 40x14x1 cm** **580C**  
Winkel 15° **581C**  
Winkel 30°  
**für Carbonrohre, Grösse 60x15x1 cm** **582C**  
Winkel 15° **581C**  
Winkel 30°

**für Alu-/Teleskoprohr, Grösse 40x7x1 cm** **580S**  
Winkel 15° **581S**  
Winkel 30°

**Eiszapfenentferner**



**Eiszapfenentferner** **582S**  
**Kopfstück** für Carbonrohre **485C**  
für Alu-/Teleskoprohre **485S**



**Schneerutscher 750** **585S**  
inkl. 4 Glasfaserrohre à 120cm, Rutschvorrichtung 45cm breit, Rollen Ø 7.5cm

Räder klein für Solaranlage Ø 4cm **587S**  
Glasfaserrohr 120cm lang **588S**  
(mit Alustück D32/28mm)



**Schneerechen 60cm** **586S**  
inkl. Winkelrohr 40°, Tasche für Rohre

**Staubsaugdüsen nur für Carbonrohre**



**Pinseldüse Ø 5cm** **397S**  
**harte** Borsten **395S**  
**weiche** Borsten



**Saugwinkel 110°** **577S**  
für Simse zu Pinseldüse Ø 5cm



**Rohrabsaugdüsen** **398S**  
Ø 20cm **399S**  
Ø 10cm

**Ritzendüse** **400S**  
**Wand-/Bodendüse** 40cm **403S**

**Spinnweben entfernen**



**Spinnenwischer** **392S**



**Übergangsstück mit Konus** **192S**  
für Carbonrohre **191S**  
für Alu-/Teleskoprohr

**Schlauchrollen und Schläuche**

**Schlauchrollen mit integriertem Druckregler und Manometer**



**Schlauchrolle 45m** **634E**  
 20m Schlauch 6x12 (mit Netzeinsatz)  
 25m Doppelschlauch 4x6 (blau/durchsichtig)

**Schlauchrolle 20m** **635E**  
 20m Schlauch 6x12 (mit Netzeinsatz)

**Schlauchrollen ohne Druckregler**



**Schlauchrolle 45m** **133S**  
 20m Schlauch 6x12 (mit Netzeinsatz)  
 25m Doppelschlauch 4x6 (blau/durchsichtig)

**Schlauchrolle 20m** **8S**  
 20m Schlauch 6x12 (blau)

**Schlauchrolle 40m** **128S**  
 2x20m Schlauch 6x12 (blau)



**Schlauchrolle komplett** **121S**  
 50m Schlauch 6x12

**Schlauchrolle zu 4 Liter Patrone (Piccolo)**  
 mit integriertem Druckregler



**Schlauchrolle 34m** **125S**  
 17m Schlauch 4x8  
 17m Schlauch 4x6



**20m Schlauch 6x12 mit Anschlüssen** **96S**  
**20m Schlauch ohne Anschlüsse 6x12** **85S**

**Schlauch extra belastbar 6x8mm**

für die Reinigung mit viel Wasser  
 1x Anschluss 3/4" Innengewinde  
 1x direkt auf Sprühdüsen weiss



**33m Doppelschlauch mit Anschlüssen** **632E**  
**50m Doppelschlauch mit Anschlüssen** **637E**  
**100m Doppelschlauch mit Anschlüssen** **631E**

**Schlauch extra belastbar 4x6mm**



**50m Doppelschlauch (4x6 sw/bl)** **267S**  
**32m Doppelschlauch (4x6 sw/bl)** **263S**  
**25m Doppelschlauch (4x6 sw/bl)** **262S**  
**25m Doppelschlauch ohne Anschlüsse** **264S**  
**25m Schlauch (4x6 blau) mit Anschlüssen** **265S**

**Standardschlauch**



**32m Doppelschlauch** **126S**  
**25m Doppelschlauch** **132S**  
**25m Doppelschlauch ohne Anschlüsse** **137S**  
**25m Einzel-Schlauch 4x6 mit Anschlüssen** **333S**

**Flickmaterial Schlauch**



Schlauch 4x6 **66S**  
 Schlauch 6x12 **67S**

**Flickmaterial-Set** **66SX**  
 Schlauch 4x6 oder 6x12  
 Düsenrohrträger standard oder gross,  
 Bohrer Ø 0.5mm für Düse Beimischgerät

**Schlauch-Verbindungen**

**Schnellverbinder Kunststoff**

	<b>Gerade Verbinder</b> 2x6 (Schlauch 4x6) 2x8 (Schlauch 6x8)	<b>080E</b> <b>079E</b>
	<b>Gerade Verbinder Reduktion</b> 1x6 (Schlauch 4x6) 1x8 (Schlauch 6x8)	<b>078E</b>
	<b>Gerade Verbinder mit Hahn</b> 2x6 (Schlauch 4x6) 2x8 (Schlauch 6x8)	<b>085E</b> <b>085EX</b>
	<b>Y - Verbinder</b> 3x6 (Schlauch 4x6) 3x8 (Schlauch 6x8) 2x6 (Schlauch 4x6)/ 1x8 (Schlauch 6x8)	<b>081E</b> <b>042S</b> <b>084E</b>
	<b>Y - Verbinder m. 1/4" Aussengewinde</b> 2x6 (Schlauch 4x6) 2x8 (Schlauch 6x8)	<b>083E</b> <b>082E</b>
	<b>Verbinder m. 1/4" Aussengewinde</b> 1x6 (Schlauch 4x6) 1x8 (Schlauch 6x8)	<b>088E</b> <b>087E</b>
	<b>T - Verbinder</b> 3x6 (Schlauch 4x6)	<b>086E</b>
	<b>Y - Verbinder m. 3/4" Innengewinde</b> 2x8 (Schlauch 6x8)	<b>089E</b>

**Metall - Kupplungen / Nippel**

	<b>Stecknippel klein</b> mit Bride für Schlauch <b>4x6</b>	<b>48S</b>
	<b>Kupplung klein</b> mit Bride für Schlauch <b>4x6</b>	<b>17S</b>
	<b>Stecknippel (21)</b> mit Schlauchverschraubung für Schlauch <b>4x6</b>	<b>90S</b>
	<b>Kupplung (21)</b> mit Schlauchverschraubung für Schlauch <b>4x6</b>	<b>91S</b>
	<b>Stecknippel (21)</b> mit Schlauchverschraubung für Schlauch <b>6x8</b>	<b>92S</b>
	<b>Kupplung (21)</b> mit Schlauchverschraubung für Schlauch <b>6x8</b>	<b>93S</b>
	<b>Stecknippel (21) mit Bride</b> für Schlauch <b>6x12</b>	<b>94S</b>
	<b>Kupplung (21) mit Bride</b> für Schlauch <b>6x12</b>	<b>95S</b>
	<b>Briden</b> Bride 7 (Schlauch 4x6) Bride 11 (Schlauch 4x8) Bride 13 (Schlauch 6x12)	<b>5S</b> <b>6S</b> <b>7S</b>
	<b>Gebäudeanschluss 3/4"</b> Schlauch innen Ø 6mm	<b>54S</b>

## Entsalzungsgeräte

### FLEX 18 ( Wechselkartusche 18 Liter )



und integriertem Messcomputer  
Eingang/Ausgang 3/4" Messing-Aussengewinde

<b>FLEX 18</b>	<b>666E</b>
inkl. Wechselkartusche 18 Liter	
<b>FLEX 18 zu Modell Strato</b>	<b>666ES</b>
Druckregler an Transportwagen montiert, Schnellverbinder f. Schlauch	
<b>FLEX 18 ohne Wechselkartusche</b>	<b>667E</b>
<b>FLEX 18 nur Deckel</b>	<b>666ED</b>
<b>FLEX 18</b> inkl. Wechselkartusche	<b>666EX</b>
Druckregler an Transportwagen montiert, Schnellverbinder f. Schlauch	
<b>Druckregler zu FLEX</b>	<b>638EX</b>
inkl. Halterung, 2 Geka-Anschlüsse	
<b>Druckregler Maxi 2x3/4"</b>	<b>638E</b>
inkl. Halterung zu Transportwagen und Schlauch	
<b>Übergang orange</b>	<b>061S</b>
Kupplung Innengewinde 3/4"	
<b>Übergang blau</b>	<b>062S</b>
Kupplung Innengewinde 3/4"	
<b>Gelenkwinkel drehbar</b>	<b>064S</b>
Innengewinde 3/4"	
<b>T- Stück ohne Abstellhahn</b>	<b>135SX</b>
Kupplung Innengewinde 3/4"	
<b>Y-Teil</b> 2x Innengewinde 3/4"	<b>340S</b>

<b>Wechselkartusche</b>	<b>668E</b>
mit 18 L Hochleistungsharz	

### Patrone 9 Liter (3 Tagesfilter)



<b>Patrone zu Modell Strato</b>	<b>639E</b>
<b>Patrone inklusive</b>	<b>633E</b>
Trichter, Transportbox, Filtersack, T-Stück	
<b>Patrone gefüllt</b>	<b>628E</b>
ohne Zubehör	
<b>Ersatzteile</b>	
T-Kupplung mit Kugelhahn	<b>136S</b>
T-Kupplung ohne Kugelhahn	<b>136SX</b>
Serviceschlauch m. Nippel	<b>618E</b>
<b>Druckregler zur Montage</b>	<b>643E</b>
Druckregulierung direkt an der Patrone: mit Kugelhahn teil für Schlauch 6x12	

<b>Harz</b>	
<b>Austauschfüllung 9 Liter</b>	<b>629E</b>
Patronenaustausch mit Filterreinigung & Kontrolle	<b>630E</b>

### Patrone 4 Liter (Piccolo-Kleinentsalzer)



<b>Piccolo-Patrone</b>	<b>301E</b>
<b>Ersatzteile</b>	
Serviceschlauch (50cm/Nippel)	<b>618E</b>
Trichter klein	<b>617E</b>
<b>Harz</b>	
<b>Austauschfüllung 4 Liter</b>	<b>211E</b>
Patronenaustausch mit Filterreinigung & Kontrolle	<b>212E</b>

### Hochdruckpatrone 25 Liter für grossen Durchfluss



<b>STRATO-Set</b>	<b>648E</b>
2 Patronen à 25 Liter auf stabilem Transportwagen	

<b>Hochdruckpatrone gefüllt</b>	<b>645E</b>
---------------------------------	-------------

<b>Transportwagen</b> mit Gitter mit 2 Befestigungsklett	<b>140T</b>
<b>Befestigungsklett</b> (38x1070)	<b>69S</b>

<b>Schlauchrolle 20 m</b>	<b>10S</b>
---------------------------	------------

1/2" Schlauch mit 3/4" Anschlüssen	
------------------------------------	--

<b>Schlauch 5m</b>	<b>60S</b>
--------------------	------------

von Patronen zu Hochdruckreiniger

<b>Doppelgewinde-Anschluss</b>	<b>59S</b>
--------------------------------	------------

zum Verbinden von Schlauchrollen

<b>Hochdruckpatrone komplett zu Strato-Gerät</b>	<b>655E</b>
--	-------------

inkl. 2 x 3/4" Kupplung, Aquapro  
Stück, 20m Schlauchrolle mit Druck-  
regler, T-Stück mit Abstellhahn,  
Trichter, 60 Liter Harzfass leer

<b>Übergang orange</b>	<b>061S</b>
------------------------	-------------

3/4" Kupplung Innengewinde

<b>Übergang blau</b>	<b>062S</b>
----------------------	-------------

3/4" Kupplung Innengewinde

<b>Druckregler zur Montage</b>	<b>644E</b>
--------------------------------	-------------

Eingang: 3/4" Innengewinde

Ausgang: T-Stück für Doppelschlauch

### Harz

<b>Austauschfüllung 25 Liter</b>	<b>647E</b>
Füllung gewechselt 25 Liter	<b>647EX</b>

<b>Austauschfüllung 24 Liter</b>	<b>625E</b>
----------------------------------	-------------

<b>Fass 60 Liter (1x regeneriert)</b>	<b>660E</b>
<b>Fass 60 Liter (Neuharz)</b>	<b>660EX</b>

### Ersatzteile zu Entsalzungsgerät 6 Liter (1 Tagesfilter)



<b>Harz</b>	
<b>Austauschfüllung 6 Liter</b>	<b>611E</b>
ab 2 Austauschfüllungen/p.F.	<b>613E</b>

1 Füllung neu aufgefüllt (inkl. Filterreinigung und Kontrolle)	<b>616E</b>
---	-------------

<b>Manometer</b> Gewinde 1/8" mit Anzeige 0-6bar	<b>65E</b>
---	------------

<b>Druckreduzierer</b>	<b>70E</b>
------------------------	------------

<b>Kugelhahn</b> Innen-Aussengewinde	<b>57E</b>
---	------------

<b>Kupplung (21)</b> Innengewinde 1/4"	<b>63E</b>
---	------------

<b>Nippel (21)</b> Aussengewinde 1/4"	<b>66E</b>
--	------------

**Weitere Ersatzteile auf Anfrage**

### Osmoseanlagen

**Umkehrosmose mobil 500**  
(Gewicht 50 kg, Höhe 125cm, Breite 75cm)



**Umkehrosmose 500 komplett** **801U**

Leitfähigkeit Messgerät Aqua Pro Stick	<b>606E</b>
Feinfilter 5 Mikrometer (rechts)	<b>805U</b>
60 Mikrometer	<b>806U</b>
<b>Konservierungs-Konzentrat (1:100)</b>	<b>807U</b>
1 Liter ~ 40 Konservierungen	
Osmosefilter	<b>808U</b>

**Entkalkungs-Konzentrat 1 Liter** **813U**

**Umkehrosmose 130 mobil ohne Beimischung**  
(Gewicht 45 Kg, Länge 100 cm, Höhe 70 cm, Breite 75 cm )



**Osmoseanlage inklusive** **820U**

Anpassung für STRATO Reinigungs-System	<b>821U</b>
Druckreduzierung	
Zwischenteil für AJR oder Standard-Schlauch, nicht nötig für extra stabilen Schlauch	
Aktivkohle Filter- Vorfilter	<b>825U</b>
<b>Konservierungs-Konzentrat (1:100)</b>	<b>807U</b>
1 Liter ~ 40 Konservierungen	

**Druckerhöhungspumpe passend zu STRATO-Gerät**  
Falls zu wenig Wasserdruck vorhanden ist, kann die Pumpe zwischen Hausanschluss und Entsalzungsgerät gekuppelt werden.



**Pumpe** **499S**

inklusive 5m Anschlusschlauch  
mit 1/4" Anschluss (Innengewinde)  
auf beiden Seiten

### Testgeräte (Wasser-Kontroller)



**Tester 2000 mit Alarm** **605E**



**TDS Monitor** (digitales Testgerät)  
zum Überprüfen der Filterleistung während  
des Arbeitens. Anzeige der Leitfähigkeit  
des Filterwassers in ppm.  
**Gerät wird auf Filterpatrone montiert**

**Ersatzbatterien 2 Stück à 6.--**



**Quick Check** **608E**  
zeigt mit rot oder grün an, ob die  
Filterleistung noch genügend ist.  
**Gerät wird auf Filterpatrone montiert**

**Ersatzbatterien 4 Stück à 3.--**



**Aquapro Stick** (digitales Testgerät)  
zum Überprüfen der Leitfähigkeit von  
Leitungswasser oder Filterwasser, Anzeige in µS

**Ersatzbatterie 1 Stück**



**Teststreifen (10 Stück)** **213E**

### Beimischgerät

**Beimischgerät** zum Beimischen von Reinigungsmittel  
Stufenlose Regulierung für geringen Verbrauch



**Beimischgerät komplett** **500B**  
mit Gemischkanne

#### Zubehör



**Übergangsschlauch** **75B**  
vom Beimischgerät zum  
Entsalzungsgerät



**Gemischkanne 5 Liter**  
mit Einfüllschlauch und 1dl Becher

gefüllt **502B**  
leer **501B**

5 L Reinigungsgemisch  
in Kanister

#### Ersatzteile



**Manometer** mit Anzeige 0-6bar **65B**  
Gewinde 1/4"



**Druckreduzierer** **70E**



**Kupplung** (Aussengewinde) **63B**



**Nippel** (Aussengewinde) **66E**



**6-kant Muffe**, 3cm **73B**



**Kugelhahn** (aussen/innen) **57B**



**Kugelhahn** (innen/innen) **58B**



**Düse** **9B**



**Beimischschlauch** komplett  
ohne Düse **69B**



**Blase Reparaturset** **13B**  
1 Blase druckgeprüft  
1 Ansteckschlauch, 2 Kabelbinder

**Mischventil** rot **61B**  
**Dichtungsring** 12cm **4B**  
**Glaszylinder** **24B**  
**0.5 mm Bohrer**

### Allzweckreiniger

**Normalreiniger (Hochkonzentrat)** **505B**  
1 Liter (ergibt 50 L Fertigmischung)

**5 Liter** **503B**  
**10 Liter** **504B**  
**2,5 dl** **506B**

Hochkonzentrat vorzugsweise mit entmineralisiertem Wasser  
verdünnt in die Blase des Beimischgerätes einfüllen.

### Oberflächenschutz auf Siliziumbasis

Reinigung und Pflege in einem Arbeitsgang. Für lackierte  
und metallische Oberflächen, Glas und Kunststoff

**Allround Shampoo Konzentrat (1:20-1:50)**

250ml **549S**  
1 Liter **550S**  
5 Liter **551S**

Kann direkt in die Blase des Beimischgerätes eingefüllt werden.  
**Die Mischschraube des Beimischgerätes ganz aufdrehen!**

## Transport-Wagen



**Transportwagen treppengängig**  
Vollgummi-Reifen 26x8.5cm

**147S**  
**147SX**



**Transportwagen treppengängig klein**



**Transportwagen mit Bremse/Softrad**  
Softreifen 20cm

**152S**  
**152T**



**Transportwagen Standard**

**150S**

## Transportrampe

Länge 115 cm/Breite 55 cm/Auflagewinkel 6 cm



**ALU-Auffahrrampe mit Kantenschutz**  
Zum einfachen Be- und Entladen des Autos

**149S**

## Boxen zur Aufbewahrung



### Eurotec Box inkl. Deckel

Standard 60 x 40 x 22cm

Mittel 60 x 40 x 27cm

Gross 60 x 40 x 42cm

### Box für Kleinteile inkl. Deckel

Einheitsgrösse 30 x 40 x 22cm

**Roll-Untersatz** 60 x 40cm mit Bremse

**332S**

**377S**

**378S**

**376S**

**379S**

## Boxen für Harzversand



Transportbox **standard** 20 Liter

Transportbox **extra gross** 49 Liter

**620E**

**627E**

## Innenreinigung Sprüh-Saugen

### Sprüh- Saugaggregat



**Set bestehend aus** **360S**  
 Kopfteil Sprüh-Saugaggregat, Druckkessel  
 25m Schlauch (4x6) mit Anschlüssen, Drehverschlussclip, Schlussstück



**Kopfteil Sprüh-Saugaggregat** **361S**

### Zubehör und Ersatzteile



**5 Liter Druckkessel** **321S**  
 mit Handpumpe



**Anschlusssteil zu Druckkessel** **348S**  
 1/2" - Hahn - Nippel

**Verbindungsschlauch 1m** **370S**  
 (Entsalzungsgerät zu Sprüh-saugaggregat)

**25m PVC-Schlauch blau (6x4)** **333S**  
 mit Anschlüssen

**25m Schlauch belastbar** **333SX**  
 mit Anschlüssen



**Saugdüse** **366S**  
 40 cm breit **365S**  
 20 cm breit

**Waschkopf ohne Träger** **371S**  
**36cm breit, standard** **369S**  
 Ersatz-Microfaserfell 36cm  
**24cm breit, schmal** **372S**  
 Ersatz-Microfaserfell 24cm **373S**  
 Fell ohne Mikrofaser 36cm **259SX**



**2-fach Drehverschlusslip** **317S**  
 für Carbonrohre



**Kopfstück Saugaggregat** **364S**  
 mit Flansch



**Kopfstück Saugaggregat** **364SX**  
**ohne Flansch**  
 (arbeiten zu zweit)



**Schlussstück Saugaggregat** **363S**  
 Übergang Saugschlauch-Konus  
**Standard Ø 26-30**  
**Nr. 1** Ø 29-33  
**Nr. 2** Ø 32-36



**Kunststoffwinkel 30°** **375S**



**Sprühaggregat Träger**  
**standard** m. Düse/Druckregler **362S**  
**standard** ohne Düse/Druckregler **358S**  
 Länge verstellbar m. Düse/Druckreg. **362SX**  
 Länge verstellbar ohne Düse/Druckreg. **358SX**  
 Träger kurz m. Düse/Druckregler **362SZ**  
 Träger kurz ohne Düse/Druckregler **358SZ**

Düsenteil mit Druckregler **359S**

Sprühdüse **331S**

Druckreduzierer **330S**



**Verlängerung** **368S**  
 Saugschlauch 3m mit Muffe

## Vakuum - Waschen

### Vakuum-Saugkopf

leichte Aluminiumbauweise zur Montage auf die Strato Carbonrohre



**Vakuum-Saugkopf** **830S**

**25m Wasserschlauch** komplett **831S**  
 Anschlussschlauch 4x6 extra belastbar mit Y-Teil

**Innenreinigung - Feuchtreinigung**

**Tuchrolle-Set**

Breite der Tuchrolle 39cm/19cm/11cm



**Set bestehend aus**

Tuchrolle mit Tuch, Führung am Rohr  
Carbon-Kopfstück, 2-fach Drehverschluss, 15m Seil

**380S**

**Kopfteil Tuchrolle**

Breite 39cm/19cm/11cm



**Kopfteil bestehend aus**

Tuchrolle mit Tuch

**381S**

**Ersatz-Microfasertücher**

143x39 cm  
139x19cm

**383S  
391S**



**2-fach Drehverschlussclip**  
für Carbonrohre

**317S**

**Reinigungsgeräte für kleinere Flächen**

**Backflip aufsteckbar**



**Einwascher u. Abzieher**  
35cm breit  
auch einzeln einsetzbar

**254S**

**Microfasertuch**



**mit Gummiband**  
ohne Gummiband

**170S  
171S**



**Eimer blau (20 Liter)**

**104S**

**Feuchtwischmop**



**Feuchtwischmop - Set 40cm mit Düse**

Mop / 3 Microfasertücher / Sprühteil auf Clip / Übergangsstück  
für Carbonrohre **301C**  
für Alu-/Teleskoprohr **301S**

**Feuchtwischmop - Set 40cm ohne Düse**

Mop / 3 Microfasertücher / Übergangsstück  
für Carbonrohre **301CX**  
für Alu-/Teleskoprohr **301SX**

**Feuchtwischmop 40cm**

Mikrofasertuch 40cm **386S**

Boden-Mikrofasertuch 40cm mit Fransen **387S**

**387SX**

**Feuchtwischmop 20cm**

Mikrofasertuch 20cm **388S**

**389S**

**Mop-Box 40cm mit Deckel** **405S**

**Mop-Box 40cm mit Deckel und Gurt** **406S**

**Übergangsstücke Mopschraubverschluss**

für Carbonrohre **390C**

für Alu-/Teleskoprohr **390S**

**Klettverschluss breit (4cm)** **68S**



Mopteleskop mit Tank 2x70 cm **750X**  
Tank 400 ml

Mopteleskop mit Tank 2x150 cm **755X**  
Tank 400 ml

Mikrofaser Tuch grün **751X**

**Sprüh-Clip**

Für feindosiertes, gleichmässiges Besprühen von Oberflächen  
mit entmineralisiertem Wasser oder mit Spezialbehandlungsmitteln.  
Einfach auf Rohr aufstecken und mit Schlauch 4x6 verbinden.



für Carbonrohre **374C**  
für Alu-/Teleskoprohr **374S**  
Düsenkopf mit Düse orange od. weiss **331S**

**Handsprüher in jeder Position sprühen**

**320S**



## Spezialbehandlungen/Fassadenbehandlungen

### Spinnenset mit Sprühclip

Sprühclip, Druckkessel mit Anschlusssteil, Sprühlanze, 25m Schlauch 6x4 mit Anschlüssen, Spinnenwischer, Übergangsstück mit Konus, 2-fach Drehverschlussclip,



**Set für Carbonrohre**  
Set für Alu-/Teleskoprohr

**319C**  
**319S**



**Spinnenwischer**

**392S**



**Übergangsstück mit Konus**  
für **Carbonrohre**  
für Alu-/Teleskoprohr

**192S**  
**191S**



**Druckkessel**  
mit Handrohr

**321S**



**Anschlusssteil**  
zu Druckkessel  
1/2" - Hahn - Nippel

**348S**

**25m PVC-Schlauch** blau (6x4)  
mit Anschlüssen

**333S**

**25m Schlauch belastbar** gelb

**333SX**



Sprühdüse orange

**331S**



Druckreduzierer gelb 1 Bar

**330S**

### Sprayhalter z.B. zur Entfernung von Wespennestern

für handelsübliche Dosen der Grösse: Ø 6.5cm, H 23cm  
aufsteckbar auf Carbonrohre



**Sprayhalter inklusive, 8.5m Schnur**

**324C**

## Spezial-Rollenkopf

zum sparsamen Aufsprühen von Spezialbehandlungsmitteln

**Rollenkopf stabil** Rollen Ø 140mm  
komplett inkl. Sprühdüse und Kopfstück



**mit 1 Sprühdüse** für Carbonrohre  
**mit 1 Sprühdüse** für Alu-/Teleskoprohr

**339C**  
**339S**

**mit 2 Sprühdüsen** für Carbonrohre

**341C**

**Rollenkopf leicht** Rollen Ø 65mm  
komplett inkl. Sprühdüse und Kopfstück



für **Carbonrohre**  
für Alu-/Teleskoprohr

**338C**  
**338S**

## Druckbehälter



Druckbehälter 24 Liter fahrbar

**355S**



Druckbehälter 10 L spezial (für aggressive Mittel)

**357S**

## Kompressoren für die schnelle Druckerzeugung

Kompressor 220V  
inkl. Anschlüssen für Druckbehälter

**356S**

### Reinigungs- und Spezialbehandlungsmittel

#### Normalreiniger (Hochkonzentrat)

1 Liter (ergibt 50 L Fertigmischung)	<b>505B</b>
<b>5 Liter</b>	<b>503B</b>
10 Liter	<b>504B</b>
2,5 dl	<b>506B</b>

#### Spinnenmittel (1:20 verdünnen)

Konzentrat 100ml	<b>345S</b>
Konzentrat 250ml	<b>346S</b>
Konzentrat 1 Liter	<b>347S</b>
Konzentrat 2.5 Liter	<b>347SX</b>

#### Algenmittel (1:3 verdünnen)

Konzentrat 250ml	<b>474S</b>
Konzentrat 1 Liter	<b>475S</b>
Konzentrat 5 Liter	<b>476S</b>
<b>Algenmittel mit Sofortwirkung 10 Liter</b> (nur für Profis - kein Postversand)	<b>479S</b>

#### Oberflächenschutz

##### Allround Shampoo Konzentrat (1:20-1:50)

Reinigung und Pflege in einem Arbeitsgang. Für lackierte und metallische Oberflächen, Glas und Kunststoff	
250ml	<b>549S</b>
1 Liter	<b>550S</b>
5 Liter	<b>551S</b>

#### Nachfüllkartuschen zu Twin Bottle (solange Vorrat)

Allround supershine brilliant	<b>561S</b>
Allround Sanides	<b>563S</b>

#### Glas Supershine Konzentrat (1:20)

1 Liter	<b>558S</b>
5 Liter	<b>559S</b>

#### Flecken-/Etikettenentferner

##### GraffitiCRACK Tücher

zur schnellen Reinigung von Folien und Kunststoffen	
Paket zu 10 Stück	<b>535S</b>

##### Radierschwamm (Fleckenradierer 12x6x3cm)

<b>nicht</b> auf Lackuntergründen und weichem Plastik anwenden! pro Stück	<b>571S</b>
--	-------------

##### Etikettenentferner

Zerstäuber 250ml	<b>569S</b>
Sprühflasche 500ml	<b>570S</b>

#### Hochleistungsreiniger

lisoCLEAR <b>pro</b>		
	2dl	<b>539S</b>
	1 Liter	<b>528S</b>
	5 Liter	<b>529S</b>
lisoCLEAR <b>home</b>		
	1 Liter	<b>534S</b>

#### Graffiti-Entferner

graffitiCRACK <b>liquid</b>		
	2dl	<b>536S</b>
	1 Liter	<b>520S</b>
	5 Liter	<b>521S</b>
graffitiCRACK <b>gel</b>		
	2dl	<b>537S</b>
	1 Liter	<b>530S</b>
	5 Liter	<b>531S</b>
graffitiCRACK <b>Power</b>		
	2dl	<b>540S</b>
	1 Liter	<b>541S</b>
graffitiCRACK <b>Kunststoff</b>		
	2dl	<b>538S</b>
	1 Liter	<b>522S</b>
	5 Liter	<b>523S</b>

#### Graffiti-Schutz

graffitiBLOCK C		
	1 Liter	<b>524S</b>
	5 Liter	<b>525S</b>
graffitiCRACK soft		
	1 Liter	<b>526S</b>
	5 Liter	<b>527S</b>

#### Weitere Spezialprodukte und Preise auf Anfrage

## Spezialgeräte

### Glasschaber mit Kopfstück



**Glasschaber 15cm breit**  
für Carbonrohre  
für Alu-/Teleskoprohr

**280C**  
**280S**

### Ersatzklingen

25 Stück aus **Carbon**  
10 Stück aus Stahl, **rostfrei**

**281C**  
**281S**

**Caddy Clean** - leicht, handlich und vielseitig  
mit gegengleich rotierenden Bürsten oder Pads.  
Lithium Akku - Betriebszeit bis zu 4 Stunden

Kann als Handgerät, mit Handrohr oder montiert auf Carbonrohre  
verwendet werden. Vielseitige Einsatzmöglichkeiten dank grosser Anzahl  
Zusatzteile.



### Caddy Clean - Set

Tasche mit Motorteil, Handteil, Handrohr, Akku,  
Ladegerät und Verbindungskabel  
1 Paar Padhalter, Polierpads, Pads weiss, Pads rot  
Bürsten weiss-mittelhart, Bürsten weiss-hart

**660S**



### Montagesatz für Carbonrohre

mit Spritzrohr 2-fach, 12m Verlängerungskabel  
Schalter und Modifikation.

**680S**

Der Montagesatz kann bei Bedarf einfach abgeschraubt  
werden, damit der Caddy-Clean wieder als Handgerät  
oder mit dem Handrohr eingesetzt werden kann.

### Eveline Sprüh-Extraktionsgerät mit Reinigungsmittel



**Mit Standard-Zubehör:**  
Sprühschlauch, Saugschlauch,  
Pistole zum Sprühen u. Spülen,  
Adapter für die Sprüh-Extraktion  
von Böden.

**860G**

### Eveline mit Standard-Zubehör

**inkl. STRATO Sprüh-Saugen:**  
5m Saugschlauch mit Anschluss zu  
Carbonrohr, Sprüh-Saugkopf komplett,  
Kopfstück für Arbeiten zu zweit, 17m  
Schlauch belastbar mit Anschlüssen,  
Adapter Sprühschlauch/Eveline,  
2-fach Drehverschlussclip

**860GX**

**Eveline AKKU-betrieben**  
mit Standard-Zubehör

**861G**

**Eveline AKKU-betrieben**  
mit Standard-Zubehör inkl.  
STRATO Sprüh-Saugen:

**861GX**

### Ergänzungs-Zubehör zu Eveline

Teppichreinigung  
Handdüse für Polsterreinigung  
Handdüse senkrechte Flächen

**865G**

**866G**

**867G**

### Ergänzungs-Zubehör zum Strato Sprüh-Saugaggregat

Sprühschlauch-Adapter mit Hahn  
Sprühschlauch-Adapter ohne Hahn  
Anschlusssteil Carbonrohr/Saugschlauch

**869G**

**874G**

**296SX**

Saugschlauch 5m mit Anschluss

**872G**

Saugschlauch 10m mit Anschluss

**873G**

### Mobiles Pumpensystem mit 12V Batterie

zur Reinigung mit einem Wassertank  
Länge 50cm, Breite 20cm, Höhe 20cm, Gewicht 20kg,  
Kupplungs-Anschlüsse passend zum Strato-Gerät



### System komplett

mit Ladegerät und 4 Bar Pumpe

**835S**

Zu folgenden Geräten geben wir Ihnen auf Anfrage gerne nähere Produkt- und Preisinformationen.

### Storenreinigung direkt am Gebäude

**AJR professionelles Storenreinigungsgerät**  
Mit Elektroeinheit



**HD Vario 3 Jalousienreinigungsgerät**  
Antrieb mit Hochdruckreiniger



### Fassadenreinigung hyCLEANER

Halbautomatische Fassadenreinigungsbürsten angetrieben mit einer Hochdruckpumpe.

Vertikale Reinigung von Fassaden



**Red Evo I**



Horizontale Reinigung von Fassaden



**Red Evo III**



### Solarreinigung



Solarroboter black solar STRATO



Monopro 70/100



Hexapro 6-Bürstenmaschine (ähnlich Bild)